



CERA-DECO-System

eltric 

4 Komponenten. 768 Kombinationen.
So individuell wie Ihre Kunden.



Kombinationsbeispiel



**Anschrauben, einsetzen,
fertig!**

**Leuchten und Einbaustrahler dekorativ
aufwerten mit CERA-DECO!**

LAMPEN

Komponenten & Varianten

CERA-DECO Basislampen GU10

GU10 IP44 4,9W 550lm 3000K 36° 4 Jahre GARANTIE



545 100 00



545 105 00

CERA-DECO Basismodule

anschlussfertig mit Zuleitung 15cm

230V ANSCHLUSS IP44 4,9W 550lm 3000K 36° 4 Jahre GARANTIE



545 120 00



545 125 00

230V ANSCHLUSS IP44 8W 750lm DIMMBAR 3000K 36° 4 Jahre GARANTIE



545 110 00



545 115 00

230V ANSCHLUSS IP44 8W 750lm DIMMBAR 3000K 36° 4 Jahre GARANTIE



545 130 00



545 135 00

Dekoring Farboptionen

weiß



545 150 00

schwarz



545 155 00

nickel gebürstet



545 160 00

chrom



545 165 00

gold matt



545 170 00

gold gebürstet



545 175 00



inklusive
Honigwaben-Einsatz
für weniger Blendung
und besonders
edle Optik

messing gebürstet



545 180 00

rotbronze gebürstet



545 185 00

Anwendungsbeispiele



Upgrade statt Austausch


Neue Module, volle Kompatibilität mit handelsüblichen Einbauringen

Aus ALT...



...mach **NEU!**

Neue Kombinationen mit vorhandenen Leuchten und Einbauringen



herkömmliche
Halogen-/LED-Leuchtmittel



neue Varianten



EINBAUSTRAHLER

Komponenten & Varianten


CERA-DECO-Einbauringe

Starr Ø69 T25 AØ58-60mm



Anwendungsbeispiele

Basislampe oder Modul an Einbauringe anschrauben, anschließen - fertig!



Alle Versionen inklusive
optionalem Honigwaben-Einsatz
für weniger Blendung und
besonders edle Optik

Kombination



EINBAUSTRAHLER

Komponenten & Varianten

CERA-DECO-Einbauringe

Schwenkbar: 30° (mit Modul) / 45° (mit GU10) Ø75 T23 AØ68-70mm

weiß



545 250 00

schwarz



545 255 00

nickel gebürstet



545 260 00

chrom



545 265 00

gold matt



545 270 00

gold gebürstet



545 275 00

messing gebürstet



545 280 00

rotbronze gebürstet




545 285 00



Anwendungsbeispiele

Basislampe oder Modul an Einbauring anschrauben, anschließen - fertig!



Alle Versionen inklusive
optionalem Honigwaben-Einsatz
für weniger Blendung und
besonders edle Optik





Anwendung ohne
Honigwaben-Einsatz

CERA-DECO
1 System.
768 Möglichkeiten.

