

**BACH
MANN**

eltric
OHNE PREISE

Stand September 2022
NETTOPREISE



**WE POWER
YOUR LIFE.**

Perfekt verstromt - überall!



Küche **4 - 7**



Home **8 - 9**



Office **10 - 13**



Netzwerk **14 - 15**

**BACH
MANN**

INTUBLU

Ja, das klingt gut: mit INTUBLU gehören störende Lautsprecher der Vergangenheit an, denn von nun an spielen Möbel und Oberflächen die Hauptrolle.

Audiosystem INTUBLU

zur Anbringung an Holz, Aluminium, Glas,
Spiegel und Kunststoff,
2 Körperschallwandler,
10W (mono/stereo),
Zuleitung je 2,0m mit Gerätesystemstecker,
mit Klebeflächen auf der Rückseite,
Bluetooth-Netzteil,
Zuleitung 1,5m mit Eurostecker,
mit 3 Anschraubpunkten

Art.Nr.	Spannungsversorgung	€/ 1 St.
046 955	230V	□ 1



Kabellänge 1,5m



Bluetooth-Netzteil
B140 H62 T30mm



Material Aluminium



Kabellänge 2,0m

Körperschallwandler
H20 Durchmesser 68mm



**BACH
MANN**


Küche

**Flexible Lösungen, perfekt für
Wohn- und Arbeitsumfeld.**

ELEVATOR passt sich jeder Umgebung optimal an. Per Fingerdruck fährt **ELEVATOR** aus und wird so auch wieder versenkt. Der Einbau ist denkbar einfach. **ELEVATOR** wird in einen Ausschnitt von 79mm Durchmesser gesetzt und mittels Kontering am Möbel befestigt.



046 820



Steckdosen-Einheit ELEVATOR

zum Einbau in Küchen-Arbeitsplatten und Schreibtischen von 16-60mm Stärke, mit ausfahrbarer Einheit per Daumen-
druck, Höhe 95mm, Durchmesser 86mm, Ausschnitt 79mm,
Einbautiefe 135mm


Steckdosen-Einheit ELEVATOR mit Euro

mit 1 Schutzkontaktsteckdose schwarz, 2 Euro-Steckdosen
schwarz und erhöhtem Berührungsschutz, Anschlussleitung
H05VV-F 3x1,5mm², Länge 2m und separatem Schutzkon-
taktstecker

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€ / 1 St.
046 820	230V/16A (2,5A)	edelstahl	□ 1

auf diesen Seiten handelt es sich um Preise per Stück zzgl. MwSt.

Tel: +49 921 897 32 Fax: +49 921 897 21



Steckdosen-Einheit ELEVATOR

mit 2 Schutzkontaktsteckdosen schwarz und erhöhtem Berührungsschutz, Anschlussleitung H05VV-F 3x1,5mm², Länge 2m und separatem Schutzkontaktstecker

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 910	230V/16A	edelstahl <input type="checkbox"/> 1	

Steckdosen-Einheit ELEVATOR mit USB

mit 1 Schutzkontaktsteckdose schwarz und erhöhtem Berührungsschutz, 2 USB-Steckdosen Typ A 5VDC/3,1A, Anschlussleitung H05VV-F 3x1,5mm², Länge 2m und separatem Schutzkontaktstecker

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 915	230V/16A	edelstahl <input type="checkbox"/> 1	



ELEVATOR


ist ideal geeignet, wenn es darum geht Strom- und Datenanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren.



Küchenanschlussbox

Stromverteiler zum Anschluss von getrennt eingebautem Kochfeld und Backofen an eine Anschlussdose, mit Anschlussleitung H05VV-F 5x2,5mm² mit Aderendhülsen zum Anklemmen an vorhandene Herdanschlussdose, 400V/3x16A, Anschlussleitung H05VV-F 4x2,5mm² mit Aderendhülsen zum 2-phasigen Anklemmen an Kochfeld, 400V/2x16A, Anschlussleitung H05VV-F 3x1,5mm² mit Schutzkontaktkupplung zum Anstecken des Backofens, 230V/1x16A und Anschlussbox, AP, Kunststoff, fertig verdrahtet mit Wago-Klemmen, Zugentlastungen und 5 Membraneinführungen, 125x116x34mm, grau, IP20

Montageanleitung 151150



151 150

151 160

KÜCHENANSCHLUSSBOX

Universelle Montagehilfe für die Küche. Sie finden Anwendung, wenn Kochfeld und Backofen nicht als Kombigerät verbaut sind.

Küchenanschlussbox 2/2/2

Leitungslängen:
Anschlussleitung 2m
Kochfeld 2m
Backofen 2m

Art.Nr.	Farbe	€ / 1 St.	ab VE	€ / 1 St.
151 150	weiß	□ 1	■ 3	

Küchenanschlussbox 2/5/5

Leitungslängen:
Anschlussleitung 2m
Kochfeld 5m
Backofen 5m

Art.Nr.	Farbe	€ / 1 St.	ab VE	€ / 1 St.
151 160	weiß	□ 1	■ 3	

auf diesen Seiten handelt es sich um Preise per Stück zzgl. MwSt.

Tel: +49 921 897 32 Fax: +49 921 897 21

Steckdosenleiste DUE

zum Einbau in Schreibtischplatten, Arbeitsflächen oder Werkbänke mit Plattenstärke 10 bis 40mm, Gehäuse Kunststoff, Einbautiefe 45mm, Zuleitung 0,2m mit GST18-Stecker zum Anschluss von Spannungsversorgung und Durchschleifmöglichkeit zu weiteren Einheiten, Maße 139x67x49mm, Lieferung mit Einbau-Schablone



047 070




*047 075



047 080



*passende Module
Siehe Seite 12



DUE

ist die ideale Steckdoseneinheit für Küche, Büro und weitere Bereiche: Flexibel bestückbar, garantiert sie einen eleganten Stromanschluss.

Steckdosenleiste DUE Schutzkontakt
mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr.	Leiste	Farbe	€ / 1 St.
047 070	2-fach	schwarz	☐ 1

Steckdosenleiste DUE Schutzkontakt/Abdeckung leer
mit 1 Schutzkontakt-Steckdose und 1 Aufnahme für Einbaumodul

Art.Nr.	Leiste	Farbe	€ / 1 St.
047 075	2-fach	schwarz	☐ 1

Steckdosenleiste DUE Schutzkontakt/USB
mit 1 Schutzkontakt-Steckdose und 2 USB-Steckdosen Typ A

Art.Nr.	Leiste	Farbe	€ / 1 St.
047 080	2-fach	schwarz	☐ 1

Deckel DUE

passend für DUE Steckdosenleisten, zum seitlichen Aufschieben, Material Kunststoff

Art.Nr.	Farbe	€ / 1 St.
047 085	edelstahl	☐ 1
047 090	schwarz	☐ 1
047 105	weiß	☐ 1

erforderliches Zubehör:

Geräteleitung H05VV-F 3x1,5mm² GST18

mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Verbindungskupplung GST 18 zum Anschluss von Steckdosen-Einheit TWIST, ELEVATOR, DESK, STEP BASE und DUE, Länge 3m

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€ / 1 St.
046 815	230V/16A	schwarz	☐ 1



**BACH
MANN**

Home

Flexible Lösungen, perfekt für
Wohn- und Arbeitsumfeld.



046 935



046 945



046 930

Steckdosen-Einheit KAPSA S

zur UP-Montage, Gehäuse Kunststoff/Aluminium, Einbautiefe 45mm, modular bestückbar, Zuleitung 2,0m und separatem Schutzkontaktstecker

Steckdosen-Einheit KAPSA S

mit 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, Maße 204x50x70mm

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€ / 1 St.
046 935	230V/16A	schwarz/silber □ 1	

Steckdosen-Einheit KAPSA S mit USB

mit 2 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz und 2 USB-Steckdosen Typ A, Maße 204x50x70mm

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€ / 1 St.
046 945	230V/16A	schwarz/silber □ 1	

Deckel KAPSA S

für KAPSA S Steckdosen-Einheiten, aufklappbar, Maße 151x5x70mm

Art.Nr.	Farbe	€ / 1 St.
046 930	edelstahloptik □ 1	





KAPSA

ist durch klassische, reduzierte Formen eine
designorientierte und zugleich platzsparende
Steckdoseneinheit.

auf diesen Seiten handelt es sich um Preise per Stück zzgl. MwSt.

Tel: +49 921 897 32 Fax: +49 921 897 21



Steckdosen-Einheit CASIA

zur Wand- und Eckmontage, Zuleitung 2,0m und separatem Schutzkontaktstecker, Gehäuse Aluminiumprofil eloxiert, Maße 457x69x91mm, ausziehbar bis 585mm

Steckdosen-Einheit CASIA

mit 4 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, Maße 457x69x91mm

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€ / 1 St.
046 920	230V/16A	silber	☐ 1

Steckdosen-Einheit CASIA mit Wippschalter und USB

mit 4 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, 2 USB-Steckdosen Typ A und Wippschalter, Maße 457x69x91mm

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€ / 1 St.
046 925	230V/16A	silber	☐ 1

Steckdosen-Einheit CASIA mit Wippschalter

mit 4 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz und Wippschalter, Maße 457x69x91mm

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€ / 1 St.
046 940	230V/16A	silber	☐ 1



CASIA

Die universell einsetzbare Steckdosenleiste ist ein effiziente Lösung für einen leicht zugänglichen Stromanschluss im Wohn- und Arbeitsumfeld.

Audiosystem INTUBLU

zur Anbringung an Holz, Aluminium, Glas, Spiegel und Kunststoff, 2 Körperschallwandler, 10W (mono/stereo), Zuleitung je 2,0m mit Gerätesystemstecker, mit Klebeflächen auf der Rückseite, Bluetooth-Netzteil, Zuleitung 1,5m mit Eurostecker, mit 3 Anschraubpunkten

Art.Nr.	Spannungsversorgung	€ / 1 St.
046 955	230V	☐ 1





**BACH
MANN**

Office

**Arbeitsplatzmanagement -
smart und effizient**



***passende Module
Siehe Seite 12**

mit Klemmvorrichtung

Klemmweite bis 55mm




047 065



PEGGY Steckdosenleiste

zum Ankleben an Schreibtischplatten, Arbeitsplatten oder Werkbänke, Gehäuse Kunststoff, Klemmweite 55mm, Zuleitung 3m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker, Maße 165x133x80mm

Art.Nr.	Leiste	Farbe	€/ 1 St.
047 065	3-fach	weiß	☐ 1



046 905

Steckdosen-Einheit TWIST H05VV-F 3x1,5mm²

zum Einbau in Küchen-Arbeitsplatten und Schreibtischen ab 8mm Stärke, durch geringe Einbautiefe von 40mm und seitlicher, platzsparender Kabelzuführung auch montierbar über Schubladen, mit drehbarer Metallabdeckung zum Verschließen der Steckdosenöpfe, Gesamthöhe 42,5mm, Durchmesser 115mm, Ausschnitt 105mm, KEMA/KEUR

Steckdosen-Einheit TWIST mit USB

mit 1 Schutzkontaktsteckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz und 2 USB-Steckdosen Typ A 5VDC/3,1A, Anschlussleitung Länge 2m und separatem Schutzkontaktstecker

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 905	230V/16A	edelstahl	☐ 1


Steckdosen-Einheit TWIST

mit 2 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, Anschlussleitung Länge 2m und separatem Schutzkontaktstecker

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 800	230V/16A	edelstahl	☐ 1



046 800



*046 810

Steckdosen-Einheit TWIST mit GST-Stecker

mit 1 Schutzkontaktsteckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz und 2 Modulaufnahmen, Anschlussleitung Länge 0,2m mit Verbindungsstecker GST 18

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 810	230V/16A	chrom matt	☐ 1

auf diesen Seiten handelt es sich um Preise per Stück zzgl. MwSt.

Tel: +49 921 897 32 Fax: +49 921 897 21



*046 850



*046 860



047 000

047 005



047 020



DESK 2

ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann



*passende Module
Siehe Seite 12

Steckdosen-Einheit DESK

zum Stellen auf Schreibtische und Anklemmmöglichkeit an Schreibtischplatten durch Haltewinkel (Zubehör), Gehäuse Aluminiumprofil eloxiert mit Buchsen GST 18 zum Anschluss von Spannungsversorgung (Art.Nr. 046 815 wird benötigt) und Durchschleifmöglichkeit zu weiteren Einheiten, Leitungen werden zusätzlich benötigt

Steckdosen-Einheit DESK 1 mit Abdeckung leer

mit 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, 35° gedreht und Aufnahme für Einbaumodul, Länge 323mm

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 850	230V/16A	silber/schwarz	□ 1

Steckdosen-Einheit DESK 1 mit USB

mit 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 35° gedreht und 2 USB-Steckdosen Typ A/C 5VDC/3,1A

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
047 005	230V/16A	schwarz/silber	□ 1

Steckdosen-Einheit DESK 1 mit Schalter

mit 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, 35° gedreht, Schalter 2-polig beleuchtet und Aufnahme für Einbaumodul, Länge 365mm

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 860	230V/16A	silber/schwarz	□ 1

Steckdosen-Einheit DESK 1 mit USB/Schalter

mit 2 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 35° gedreht, 2 USB-Steckdosen Typ A 5VDC/3,1A und Schalter 2-polig beleuchtet

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
047 000	230V/16A	schwarz/silber	□ 1

Steckdosen-Einheit DESK 2 mit USB

mit 2 Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 35° gedreht und 2 USB-Steckdosen Typ A/C 5VDC/3,1A

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
047 020	230V/16A	schwarz	□ 1

Haltewinkel DESK

Aluminium eloxiert, für Steckdosen-Einheit DESK

Art.Nr.	Farbe	€/ 1 St.
047 045	schwarz	□ 1

erforderliches Zubehör:

Geräteleitung H05VV-F 3x1,5mm² GST18


mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Verbindungskupplung GST 18 zum Anschluss von Steckdosen-Einheit TWIST, ELEVA-TOR, DESK, STEP BASE und DUE, Länge 3m

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 815	230V/16A	schwarz	□ 1

Custom Module

Individuelle Lösungen

BACHMANN Custom Module sind die zentralen Bausteine für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen. Durch ihren Aufbau ermöglichen sie Ihnen eine einfache und flexible Installation in verschiedenen Einsatzbereichen wie z.B. im Büroumfeld.



046 870
046 880

046 865
046 875



Keystone

Vorteile:

- Individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Zukunftssicherheit durch austauschbare Module
- Einfache und flexible Installation

Einbau-Modul Keystone

zum Einrasten in Steckdosen-Einheit Twist, DUE und Desk

Einbau-Modul Keystone

zum Einrasten in Steckdosen-Einheit Twist, DUE und Desk mit je 1 USB-Buchse Typ A ein- und ausgangsseitig

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	€ / 1 St.
046 835	USB 3.0	schwarz	□ 1

Einbau-Modul Keystone HDMI-Modul

mit je 1 HDMI-Buchse ein- und ausgangsseitig

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	€ / 1 St.
046 840	HDMI	schwarz	□ 1

Einbau-Modul Keystone RJ45-Modul

mit je 1 RJ45-Buchse ein- und ausgangsseitig

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	€ / 1 St.
046 845	Cat.6	silber	□ 1

Modul-Rahmen Keystone

Kunststoff, zur Befestigung in Steckdosen/Modul-Einheit Twist, DUE oder Desk und Aufnahme von USB-, HDMI- und RJ45-Keystone-Einbaumodule

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	€ / 1 St.
046 870	1-fach	schwarz	□ 1
046 865	2-fach	schwarz	□ 1

Modul-Rahmen Keystone verstärkt

Kunststoff mit Metallhalterung auf Rückseite für hohe Beanspruchung, zur Befestigung in Steckdosen/Modul-Einheit Twist, DUE und Desk sowie zur Aufnahme von RJ45-Keystone-Einbaumodule

Art.Nr.	Ausführung	Farbe	€ / 1 St.
046 880	1-fach	schwarz	□ 1
046 875	2-fach	schwarz	□ 1

046 870
046 865

046 880
046 875



GST18 Geräteverlängerung

mit GST18 Stecker und Buchse, zum Verbinden von zwei Steckdosen-Einheiten TWIST, ELEVATOR, DESK, STEP BASE und DUE, Länge 3m

Art.Nr.	Spannungsversorgung	Farbe	€ / 1 St.
047 055	230V/16A	schwarz	□ 1

auf diesen Seiten handelt es sich um Preise per Stück zzgl. MwSt.

Tel: +49 921 897 32 Fax: +49 921 897 21

Steckdosenleiste STEP BASE

mit Kunststoffprofil, Gehäuse Kunststoff, mit Buchsen GST 18 zum Anschluss von Spannungsversorgung (Art.Nr. 046 815 wird benötigt) und Durchschleifmöglichkeit zu weiteren Einheiten, zum direkten Verbinden der Steckdosenleisten als Baukastensystem, Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, Wippschalter und Winkel-Schutzkontaktstecker, IP20, 230V/16A

Art.Nr.	Leiste	Farbe	€/ 1 St.
047 040	3-fach	schwarz	☐ 1
047 050	6-fach	schwarz	☐ 1



erforderliches Zubehör:

Geräteleitung H05VV-F 3x1,5mm² GST18

mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Verbindungskupplung GST 18 zum Anschluss von Steckdosen-Einheit TWIST, ELEVATOR, DESK, STEP BASE und DUE, Länge 3m

Art.Nr.	Leistung	Farbe	€/ 1 St.
046 815	230V/16A	schwarz	☐ 1



Steckdosenleiste CONNECT LINE

mit 2 Metallhalterungen, verschieden montierbar durch Ausschnitte an der Außenseite, Gehäuse Kunststoff, mit Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, Wippschalter, Zuleitung 2,0m mit Schutzkontakt-Winkelstecker, IP20, 230V/16A

CONNECT LINE Steckdosenleiste mit USB

mit 2x USB-Steckdose Typ A 5VDC/3,1A, Maße 406x53x52mm

Art.Nr.	Leiste	Länge	Farbe	€/ 1 St.
047 030	5-fach	2m	schwarz	☐ 1

CONNECT LINE Steckdosenleiste mit ÜSS


mit Überspannungsschutz, Ableitstrom 6,5kA, Maße 396x53x52mm

Art.Nr.	Leiste	Länge	Farbe	€/ 1 St.
047 035	5-fach	2m	schwarz	☐ 1



CONNECT LINE

Die Steckdosenleiste verfügt über verschiedene Montagemöglichkeiten, ist wiederanschließbar und überzeugt durch ihre kompakte Gestaltung





**BACH
MANN**

Netzwerk

**19" PDU Basic 1 HE -
länderspezifische Varianten**

PDU (Power Distribution Unit)

im kompakten 1HE Maß. Zum horizontalen Einbau im 19" Serverrack sowie weiteren Bereichen, in denen IT-Geräte durch länderspezifische Outlets versorgt werden sollen. Das robuste Aluminiumprofil und die hochwertigen Komponenten machen die PDU zuverlässig und langlebig. Auf Grund vielfältiger Funktionsbausteine lässt sie sich modular aufbauen und erfüllt kundenspezifische Anforderungen.

Vorteile:

- Bis zu neun Outlets pro PDU
- Individuelle Funktionsbausteine
- Einfache Installation
- Zuverlässige Energieversorgung



auf diesen Seiten handelt es sich um Preise per Stück zzgl. MwSt.

Tel: +49 921 897 32 Fax: +49 921 897 21

#					Outlets Gesamt	Phase(n)	Kabellänge	RCD 30mA	Thermo- / Feinsicherung (A)	Schalter	Strom je Phase (A)	Farbe Profil	Nennspannung (V)	Stecker	Leitungsschutzschalter	Kabeltyp	
---	--	--	--	--	----------------	----------	------------	----------	-----------------------------	----------	--------------------	--------------	------------------	---------	------------------------	----------	--

046 965	6				6	1	2	○			16	grau	230	Schutzkontakt-Stecker	H05W-F 3G 1,50mm ²	440x44 x47mm	
---------	---	--	--	--	---	---	---	---	--	--	----	------	-----	-----------------------	----------------------------------	-----------------	--

Mit austauschbarem Überspannungsschutz und Störmeldekontakt CITEL SPD Typ 3

046 975	5				5	1	2				16	grau	230	Schutzkontakt-Stecker	H05W-F 3G 1,50mm ²	440x44 x47mm	
---------	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	----	------	-----	-----------------------	----------------------------------	-----------------	--



IT-Steckdosenleiste 19" H05VV-F 3G1,5mm² mit ÜSS

mit Haltewinkel zum Einbau in Serverschränke 19", kompakte Bauform benötigt nur 1 Höheneinheit, Gehäuse verwindungssteifes Aluminium-Profil, 440x44x47mm, mit Schutzkontaktsteckdosen, mit Überspannungs- und erhöhtem Berührungsschutz, Zuleitung Länge 2m und Winkel-Schutzkontaktstecker, IP20, 230V/16A

Steckdosenleiste 6-fach IT

mit RCD 30mA

Art.Nr.	Leiste	Länge	Farbe	€ / 1 St.
046 965	6-fach	2m	grau	□ 1

Steckdosenleiste 5-fach IT

mit austauschbarem Überspannungsschutz, Ableitstrom 15kA und Störmeldekontakt

Art.Nr.	Leiste	Länge	Farbe	€ / 1 St.
046 975	5-fach	2m	grau	□ 1

Zubehör

GST18 Geräteverlängerung

mit GST18 Stecker und Buchse, zum Verbinden von zwei Steckdosen-Einheiten TWIST, ELEVATOR, DESK, STEP BASE und DUE, Länge 3m

Art.Nr.	Spannungsversorgung	Farbe	€ / 1 St.
047 055	230V/16A	schwarz	□ 1


QUADRO Kabelschlange

zur vertikalen Kabelführung, 23 quadratische Kettenglieder 45x45mm, 1 Metallbodenplatte, 1 Tischanbindung, 2 Kammer-System zum Trennen von Daten- und Stromleitungen

Art.Nr.	Länge	Farbe	€ / 1 St.
047 060	0,76m	silber	□ 1



047 055



047 060

Bestellannahme

 +49 921 897 32

 +49 921 897 21

 bestellung@eltric.com



www.eltric.com